

איך אדע מתי הציפור שלי חולה

מאת: ד"ר שמעון וידמאייר

ישנם מספר סימנים חשובים שיעזרו לנו לדעת מתי הציפור שלנו לא מרגישה טוב ויש לגשת עימה לווטרינר:

- (1) שינוי בהרגלי האכילה והשתייה:
 - א. הציפור לא מתעניינת באוכל.
 - ב. הציפור אינה שותה.
 - ג. הציפור שותה יותר מהרגיל.
 - ד. הציפור כל הזמן אוכלת.

- (2) שינויים בשלשלת- הלשלשת מורכבת מצואה ומשתן, הצואה בד"כ בצבע ירוק עד שחור ומסביבה יהיה נוזל שקוף שהוא השתן עם חומר לבן קרמי שהוא חומצת השתן. בצואה לא תקינה נראה:
 - א. המצאות דם או צואה בצבע חום.
 - ב. המצאות חומצת שתן בצבע צהוב חרדל מאוד נוזלית.
 - ג. המצאות מזון לא מעוכל- זרעים.

- (3) שינויים במערכת הנשימה:
 - א. נשימה במקור פתוח.
 - ב. צפצופים ורעשים במהלך הנשימה.
 - ג. זנב מוטה כלפי מטה וכנפיים שמוטות.
 - ד. הפרשות מהאף והתעטשויות.

- (4) שינויים אחרים:
 - א. ציפור לא פעילה, יושבת בצד, נוצות סמורות.
 - ב. הפרשות מהעיניים או נפיחות מסביב לעיניים.
 - ג. הקאות.
 - ד. דימום.

ה. שינויים במשקל- משקל הציפור הוא סימן חשוב לבריאות הציפור. מומלץ לבצע מעקב שקילה ובכל שינוי חריג של עליה או ירידה במשקל יש לפנות לווטרינר.

בכל מקרה בו הציפור מראה אחד מהסימנים הרשומים מעלה יש לפנות בהקדם לווטרינר.

עד ההגעה לווטרינר יש לדאוג לחמם את הכלוב ל-30 מ"צ ולספק לה מזון ומים טריים.